

# BH

► SERIE  
SÉRIE  
SERIES



## Serie BH



- • Balanza de Laboratorio • Display retroiluminado • Paravientos de protección • Filtro adaptativo antivibratorio • Valor de calibración seleccionable • Cálculo de Porcentaje • Función cuentapiezas • El modelo BH-300 calcula el peso en m<sup>2</sup> • Salida de datos RS-232-C
- • Balance de Laboratoire • Écran d'affichage avec éclairage interne • Protections contre le vent • Filtre adaptif antivibratoire • Valeur de calibrage sélectionnable • Calcul de pourcentages • Fonction compte-pièces • Le modèle BH-300 calcule le poids par m<sup>2</sup> • Sortie de données RS-232-C
- • Laboratory Balance • Retro illuminated display • Windbreak protection • Anti vibration adaptive filter • Calibration value eligible • Calculation of percentage • Parts counting function • Model BH-300 calculates the weight by m<sup>2</sup> • RS-232-C interface

Código	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dim. plato (mm)	Dim. balanza (mm)	Temp trabajo	Alimentación	Peso (g)
Code	Modèle	Portée (g)	Précision (g)	Rang de tare (g)	Dim. Plateau (mm)	Dim. balance (mm)	Temp. Ambiente	Alimentation	Poids (g)
Code	Model	Capacity (g)	Readability (g)	Tare Range (g)	Pan size (mm)	Overall dim. (mm)	Operating temp.	Power	Weight (g)
4087	<b>BH-150</b>	150	0.005	150					810
4075	<b>BH-300</b>	300	0.01	300				220V-9V/300mA	810
4086	<b>BH-600</b>	600	0.01	600					810
4089	<b>BH-1200</b>	1200	0.02	1200				4 pilas R-14	810
4076	<b>BH-3000</b>	3000	0.1	3000					810

Código / Code / Code

Accesorios / Accessoires / Accessories

4061

Impresora con cable RS-232-C / Imprimante avec cable RS-232-C / Printer with RS-232-C cable

4165

Cortador circular de muestras de 100cm<sup>2</sup> / Echantillonneur (100cm<sup>2</sup>) / Sample Cutter (100cm<sup>2</sup>)